




*Risolvere con semplicità  
i problemi.*

# Ruote complete per apparecchi

Le richieste verso le persone e le attrezzature sono aumentate, tanto nel piccolo ristorante accanto quanto negli alberghi o nelle mense. Quindi è importante che il lavoro possa essere eseguito velocemente. Questo serve ad ottenere una clientela contenta e un personale soddisfatto.

È importante che le ruote solide e robuste di RHOMBUS funzionino con semplicità. Per questo motivo vengono montate da molto tempo su attrezzature da cucina, fornelli, carrelli per stoviglie ed altro. RHOMBUS le fornisce "fresche" direttamente dalla fabbrica.



## Il nostro multitalento: 357h

Ruote girevoli per apparecchiature pesanti, con doppio giro di sfere nella corona. Facilmente manovrabili, con bloccaggio totale per la ruota e la forcella.

# 228a

Ruota piroettante

# 316a

Ruota piroettante

### Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Corona ad un giro di sfere nella testa della forcella

### Ambito applicazione 228a

- Mobili in legno leggeri

### Ambito applicazione 316a

- Arredamento per negozi
- Contenitori per idrocoltura
- Mobiletti stereo
- Mobili imbottiti
- Piccoli mobili
- Portadisplay
- Portacarte
- Scaffalature

fornibile di serie con ruote nude 00G.

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 121)



228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25	
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40	



316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2		15
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2		20

340a/341a

Ruota piroettante

340b

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

345a/346a

Ruota fissa

341h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione











- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33G











(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola













											
340a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65













											
340b	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



											
341h	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
345a	33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
346a	33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a	33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

## Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



<b>340a</b>	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
<b>341a</b>	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
<b>341a</b>	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65



<b>340b</b>	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40



<b>341h</b>	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
<b>341h</b>	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione








- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 33G








(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola










									
<b>340a</b>	33G	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40
<b>341a</b>	33G	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50
<b>341a</b>	33G	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65



									
<b>340b</b>	33G	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40



									
<b>341h</b>	33G	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50
<b>341h</b>	33G	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

## Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



<b>340a</b>	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40
<b>341a</b>	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
<b>341a</b>	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65



<b>340b</b>	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40



<b>341h</b>	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
<b>341h</b>	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione










- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 30C










(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia











											
<b>341a</b>	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
<b>341h</b>	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



										
<b>346a</b>	30C	100b	ZPC	100	23	124	60x60	47x47/37x37	6,3	65



*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

*Ambito applicazione*








- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 30C








(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



								
<b>341a</b>	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
<b>341h</b>	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 33C

- (La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)
- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
  - Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
  - Parafilo in metallo, passivizzato zincato
  - Cuscinetto a flangia



<b>340a</b>	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
<b>341a</b>	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



<b>340b</b>	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



<b>341h</b>	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



<b>345a</b>	33C 050b ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
<b>346a</b>	33C 075b ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione











- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 33C











(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia













									
<b>340a</b>	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40
<b>341a</b>	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50



									
<b>340b</b>	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40



									
<b>341h</b>	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

## Serie ruota 33C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



<b>340a</b>	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40
<b>341a</b>	33C	075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50



<b>340b</b>	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40



<b>341h</b>	33C	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione








- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

### Serie ruota 33C








(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia









								
<b>340a</b>	33C	050b	ZR...	50	18	70	24	40
<b>341a</b>	33C	075b	ZR...	75	23	103	37	50



								
<b>340b</b>	33C	050b	ZR...	50	18	70	24	40



								
<b>341h</b>	33C	075b	ZR...	75	23	103	37	50

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

# 357a

Ruota piroettante

# 357h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

# 357r

Ruota piroettante con bloccaggio direzionale posteriore

# 354a

Ruota fissa

### Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

### Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

### Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

### Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357a</b>	29K	125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357a</b>	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	9	120	



<b>357h</b>	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357h</b>	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357h</b>	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



<b>357r</b>	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357r</b>	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>357r</b>	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



<b>354a</b>	29K	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>354a</b>	29K	125r	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	9	100	
<b>354a</b>	29K	150r	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	9	120	

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127








*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi










									
<b>357a</b>	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
<b>357a</b>	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
<b>357a</b>	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13	120



									
<b>357h</b>	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
<b>357h</b>	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
<b>357h</b>	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120



									
<b>357r</b>	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
<b>357r</b>	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
<b>357r</b>	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	29K	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
<b>357a</b>	29K	125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
<b>357a</b>	29K	150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	120



<b>357h</b>	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
<b>357h</b>	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
<b>357h</b>	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120



<b>357r</b>	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
<b>357r</b>	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
<b>357r</b>	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi








**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127










								
<b>357a</b>	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
<b>357a</b>	29K	125r	ZR...	125	32	157	43,5	100
<b>357a</b>	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	51	120



								
<b>357h</b>	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
<b>357h</b>	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
<b>357h</b>	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38	120



								
<b>357r</b>	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
<b>357r</b>	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
<b>357r</b>	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

### Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100
<b>357a</b>	29G 125r	ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100



<b>357h</b>	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
<b>357h</b>	29G 125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



<b>357r</b>	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
<b>357r</b>	29G 125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



<b>354a</b>	29G 100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100
<b>354a</b>	29G 125r	ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

*Ambito applicazione*








- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

### Serie ruota 29G








(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola










									
<b>357a</b>	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
<b>357a</b>	29G	125r	ZLD	125	30	154	43,5	13	100



									
<b>357h</b>	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
<b>357h</b>	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100



									
<b>357r</b>	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
<b>357r</b>	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

### Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	29G 100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
<b>357a</b>	29G 125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8	19	100



<b>357h</b>	29G 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
<b>357h</b>	29G 125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100



<b>357r</b>	29G 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
<b>357r</b>	29G 125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione








- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

### Serie ruota 29G








(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola










								
<b>357a</b>	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
<b>357a</b>	29G	125r	ZR...	125	30	157	43,5	100



								
<b>357h</b>	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
<b>357h</b>	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100



								
<b>357r</b>	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
<b>357r</b>	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

**Serie ruota 32C**

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80	
<b>357a</b>	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	
<b>357a</b>	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110	



<b>357h</b>	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
<b>357h</b>	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
<b>357h</b>	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



<b>357r</b>	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
<b>357r</b>	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
<b>357r</b>	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



<b>354a</b>	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80	
<b>354a</b>	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100	
<b>354a</b>	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110	

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce









*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi









**Serie ruota 32C**

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128











									
<b>357a</b>	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13	80
<b>357a</b>	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
<b>357a</b>	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13	110



									
<b>357h</b>	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
<b>357h</b>	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
<b>357h</b>	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110



									
<b>357r</b>	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
<b>357r</b>	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
<b>357r</b>	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

### Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>357a</b>	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8	19	80	
<b>357a</b>	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100	
<b>357a</b>	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	110	



<b>357h</b>	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
<b>357h</b>	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
<b>357h</b>	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	



<b>357r</b>	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
<b>357r</b>	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
<b>357r</b>	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi








### Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128










								
<b>357a</b>	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5	80
<b>357a</b>	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5	100
<b>357a</b>	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51	110



								
<b>357h</b>	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
<b>357h</b>	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
<b>357h</b>	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110



								
<b>357r</b>	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
<b>357r</b>	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
<b>357r</b>	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).



# 360a Ruota piroettante

### Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

### Ambito applicazione

- Arredamento per negozi
- Banchi frigo
- Banchi per gelato
- Fotocopiatrici
- Frigoriferi
- Mobili portacomputer

Descrizione tecnica delle ruote nude  
vedi pagine 121 e 129



<b>360a</b>	00G	050x	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60



<b>360a</b>	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60
<b>360a</b>	33C	075b	ZPC	75	2x23	97	35	60x60	47x47/37x37	6,3	65



<b>360a</b>	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60

# 360a Ruota piroettante

## Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

## Ambito applicazione

- Arredamento per negozi
- Banchi frigo
- Banchi per gelato
- Fotocopiatrici
- Frigoriferi
- Mobili portacomputer

Descrizione tecnica delle ruote nude vedi pagine 121 e 129



<b>360a</b>	00G 050x ZLC	50	2x18	70	25	10,2			60



<b>360a</b>	33C 050b ZLC	50	2x18	70	25	10,2			60
<b>360a</b>	33C 075b ZLC	75	2x23	94	35	10,2			65



<b>360a</b>	33G 050b ZLC	50	2x18	70	25	10,2			60

# 361a

Ruota piroettante

# 361b

Ruota piroettante con bloccaggio centrale

*Descrizione tecnica*










- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata "33C"
- Cromatizzata gialla "34C"
- Con corona a doppio giro di sfere
- 361a fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm) e LD (12,2 mm)

*Ambito applicazione*










- Carrelli per catering
- Mobili in legno leggeri

Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 129












											
<b>361a</b>	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100












											
<b>361b</b>	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
<b>361a</b>	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
<b>361b</b>	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100

# 362a

Ruota piroettante

### Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- A richiesta disponibile anche con filettatura (ZGI) e perno piatto (ZCS)

### Ambito applicazione

- Apparecchi per pulizia pavimenti
- Aspiratori bagnato-asciutto
- Contenitori per rifiuti
- Espositori merce
- Portacaloghi
- Stativi

Descrizione tecnica delle ruote nude vedi pagine 127 e 129



<b>362a</b>	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2	55



<b>362a</b>	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2	100
<b>362a</b>	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



<b>362a</b>	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2	80
<b>362a</b>	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



<b>362a</b>	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

# 363b

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

# 363w

Ruota piroettante (A richiesta)







*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- A richiesta disponibile anche con filettatura (ZGI) e perno piatto (ZCS)







*Ambito applicazione*

- Carrelli per la spesa (Scale mobili)



								
<b>363b</b>	62C	125v	ZLD	125	150	43	12,2	60



									
<b>363w</b>	32C	125v	ZLD L	125	150	43	12,2	(A richiesta)	60
<b>363w</b>	32C	125v	ZLD R	125	150	43	12,2	(A richiesta)	60

# 367a

Ruota piroettante

# 364a

Ruota fissa

# 367h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

### Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

### Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

### Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

### Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>367a</b>	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70				
<b>367a</b>	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70				
<b>367a</b>	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70				
<b>367a</b>	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70				
<b>367a</b>	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70				



<b>367h</b>	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70				
<b>367h</b>	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70				
<b>367h</b>	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70				
<b>367h</b>	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70				
<b>367h</b>	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70				



<b>364a</b>	29K	080r	ZPF	80	30	117		95x70				
<b>364a</b>	29K	100r	ZPF	100	30	138		95x70				
<b>364a</b>	29K	125r	ZPF	125	32	162,5		95x70				
<b>364a</b>	29K	150r	ZPF	150	32	189		95x70				
<b>364a</b>	29K	200r	ZPF	200	32	241		95x70				

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi








**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127










										
<b>367a</b>	29K	080r	ZLD		80	30	110	43,5	12,2	100
<b>367a</b>	29K	100r	ZLD		100	30	131	41,5	12,2	100
<b>367a</b>	29K	125r	ZLD		125	32	155,5	43,5	12,2	100
<b>367a</b>	29K	150r	ZLD		150	32	182	51	12,2	120
<b>367a</b>	29K	200r	ZLD		200	32	234	61	12,2	120










										
<b>367h</b>	29K	080r	ZLD		80	30	110	43,5	12,2	100
<b>367h</b>	29K	100r	ZLD		100	30	131	41,5	12,2	100
<b>367h</b>	29K	125r	ZLD		125	32	155,5	43,5	12,2	100
<b>367h</b>	29K	150r	ZLD		150	32	182	51	12,2	120
<b>367h</b>	29K	200r	ZLD		200	32	234	61	12,2	120



										
<b>367a</b>	29K	080r	Z522		80	30	112	43,5	24x45 M8   19	100
<b>367a</b>	29K	100r	Z522		100	30	133	41,5	24x45 M8   19	100
<b>367a</b>	29K	125r	Z522		125	32	157,5	43,5	24x45 M8   19	100
<b>367a</b>	29K	150r	Z522		150	32	184	51	24x45 M8   19	120
<b>367a</b>	29K	200r	Z522		200	32	236	61	24x45 M8   19	120



										
<b>367h</b>	29K	080r	Z522		80	30	112	43,5	24x45 M8   19	100
<b>367h</b>	29K	100r	Z522		100	30	133	41,5	24x45 M8   19	100
<b>367h</b>	29K	125r	Z522		125	32	157,5	43,5	24x45 M8   19	100
<b>367h</b>	29K	150r	Z522		150	32	184	51	24x45 M8   19	120
<b>367h</b>	29K	200r	Z522		200	32	236	61	24x45 M8   19	120

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafile in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



<b>367a</b>	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5	100
<b>367a</b>	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
<b>367a</b>	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
<b>367a</b>	29K 150r	ZR...	150	32	183	51	120
<b>367a</b>	29K 200r	ZR...	200	32	235	61	120



<b>367h</b>	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5	100
<b>367h</b>	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
<b>367h</b>	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
<b>367h</b>	29K 150r	ZR...	150	32	183	51	120
<b>367h</b>	29K 200r	ZR...	200	32	235	61	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce












*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi












**Serie ruota 29G**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127














											
<b>367a</b>	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
<b>367a</b>	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
<b>367h</b>	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
<b>367h</b>	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
<b>364a</b>	29G	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
<b>364a</b>	29G	125r	ZPF	125	30	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

**Serie ruota 29G**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



<b>367a</b>	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
<b>367a</b>	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



<b>367h</b>	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
<b>367h</b>	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



<b>367a</b>	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8   19	100
<b>367a</b>	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8   19	100



<b>367h</b>	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8   19	100
<b>367h</b>	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8   19	100

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

**Serie ruota 29G**

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127








*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



								
<b>367a</b>	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
<b>367a</b>	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100



								
<b>367h</b>	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
<b>367h</b>	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128



<b>367a</b>	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>367a</b>	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>367a</b>	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
<b>367a</b>	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
<b>367a</b>	32C 200b	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



<b>367h</b>	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>367h</b>	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>367h</b>	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	10		
<b>367h</b>	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
<b>367h</b>	32C 200b	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



<b>364a</b>	32C 080b	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>364a</b>	32C 100b	ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80		
<b>364a</b>	32C 125b	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100		
<b>364a</b>	32C 150b	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110		
<b>364a</b>	32C 200b	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120		

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi








**Serie ruota 32C**

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128











										
<b>367a</b>	32C	080b	ZLD		80	30	110	43,5	12,2	
<b>367a</b>	32C	100b	ZLD		100	32	131	41,5	12,2	
<b>367a</b>	32C	125b	ZLD		125	32	155,5	43,5	12,2	
<b>367a</b>	32C	150b	ZLD		150	32	182	51	12,2	
<b>367a</b>	32C	200b	ZLD		200	32	234	61	12,2	











										
<b>367h</b>	32C	080b	ZLD		80	30	110	43,5	12,2	
<b>367h</b>	32C	100b	ZLD		100	32	131	41,5	12,2	
<b>367h</b>	32C	125b	ZLD		125	32	155,5	43,5	12,2	
<b>367h</b>	32C	150b	ZLD		150	32	182	51	12,2	
<b>367h</b>	32C	200b	ZLD		200	32	234	61	12,2	



											
<b>367a</b>	32C	080b	Z522		80	30	112	43,5		24x45 M8   19	80
<b>367a</b>	32C	100b	Z522		100	32	133	41,5		24x45 M8   19	80
<b>367a</b>	32C	125b	Z522		125	32	157,5	43,5		24x45 M8   19	100
<b>367a</b>	32C	150b	Z522		150	32	184	51		24x45 M8   19	110
<b>367a</b>	32C	200b	Z522		200	32	236	61		24x45 M8   19	120



											
<b>367h</b>	32C	080b	Z522		80	30	112	43,5		24x45 M8   19	80
<b>367h</b>	32C	100b	Z522		100	32	133	41,5		24x45 M8   19	80
<b>367h</b>	32C	125b	Z522		125	32	157,5	43,5		24x45 M8   19	100
<b>367h</b>	32C	150b	Z522		150	32	184	51		24x45 M8   19	110
<b>367h</b>	32C	200b	Z522		200	32	236	61		24x45 M8   19	120

*Descrizione tecnica*

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

**Serie ruota 32C**

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128








*Ambito applicazione*

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce








*Ambito applicazione*

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



							
<b>367a</b>	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5	80
<b>367a</b>	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5	80
<b>367a</b>	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
<b>367a</b>	32C 150b	ZR...	150	32	183	51	110
<b>367a</b>	32C 200b	ZR...	200	32	235	61	120



							
<b>367h</b>	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5	80
<b>367h</b>	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5	80
<b>367h</b>	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
<b>367h</b>	32C 150b	ZR...	150	32	183	51	110
<b>367h</b>	32C 200b	ZR...	200	32	235	61	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 130).

# 600a 600h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con  
bloccaggio totale posteriore

# 600r

Ruota piroettante con  
bloccaggio direzionale

*Descrizione tecnica*

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera






*Ambito applicazione*

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer








## Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127










									
<b>600a</b>	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
<b>600h</b>	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
<b>600r</b>	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100

A pagina 130 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera
- Disponibile anche con perno filettato KGD (12x25 mm) o KGU (13x25mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer

**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



<b>600a</b>	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



<b>600h</b>	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



<b>600r</b>	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100

Descrizione tecnica

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera












Ambito applicazione

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer












**Serie ruota 29K**

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127














										
<b>600a</b>	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
<b>600h</b>	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
<b>600r</b>	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100